

[Woodn firmus]



WOODN
SPECIES UNICA

01	<i>Материализация замысла</i>
02	<i>woodn — это...</i>
03	<i>Woodn aeternus</i>
04	<i>Woodn aeternus источник вдохновения и дизайнерских идей</i>
05	<i>Размеры и упаковка</i>

WOODN – ЭТО СКАЧОК В РАЗВИТИИ

НАШЕЙ СПОСОБНОСТИ «ЧУВСТВОВАТЬ»
ПОВЕРХНОСТЬ, ВООБРАЖАТЬ ПРОСТРАНСТВО
И ЖИТЬ В НЕМ.

ЭТОТ ИННОВАЦИОННЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ **МОЩЬ**
И ПЛАСТИЧНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ГИБКОСТЬ,
КРАСОТУ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.

ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОНИКНУТЬ В САМУЮ
СУТЬ ИНТЕРЬЕРА И ВДОХНОВИТЬ ДИЗАЙНЕРОВ
НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ.
С WOODN ПРИРОДА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫХОДЯТ
ЗА ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО.

**ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО,
НО ТЕПЕРЬ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ.**

Woodn рождается из поиска и сплава экологически чистых материалов высочайшего качества, пригодных для повторного использования: благородной дробленки, подвергаемой процедурам очистки и регенерации, и регенерированных полимеров, также являющихся благородными. Путем плавления и экструзии из полученного зерна получают бес(конечный) продукт.

пол на переднем плане: **Woodn firmus** - цвет **16 Россо Маранелло**
 задний план: **Woodn firmus** - цвет **21 Монреаль**

02

woodn — это...

I ОГНЕСТОЙКИЙ

Woodn относится к материалам класса I и полностью отвечает стандартам UNI 8457/87, UNI 8457/A1/96, EN13501_1 класс Bfl-S1

II ВЛАГОУСТОЙЧИВЫЙ

Woodn отлично сохраняет прочность при воздействии влаги, поэтому является идеальным материалом для применения на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью.

III СОХРАНЯЕТ ФОРМУ И РАЗМЕРЫ

Woodn не подвержен изменению размеров и формы даже при резком изменении температуры и уровня влажности.

IV ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ

Woodn является экологически чистым и абсолютно безопасным материалом; он изготавливается из переработанного сырья и подлежащих вторичной переработке материалов, и его производство не требует высоких энергозатрат.

V ЛЕГКИЙ

Woodn весит практически в два раза меньше, чем аналогичные по внешнему виду и доступные на сегодняшний день материалы: это облегчает его применение, транспортировку и существенно снижает логистические затраты.

VI НЕ ПОДВЕРЖЕН ВОЗДЕЙСТВИЮ ДРЕВЕСНЫХ ЧЕРВЕЙ И ПАЗИТОВ

Woodn устойчив к разрушительному воздействию древесных червей, грибов и паразитов.

VII СОВМЕСТИМ С ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ

Woodn полностью совместим с теплыми полами и повышает их энергетическую эффективность.

VIII ТЕРМОФОРМУЕМ

Woodn гнется, но не ломается: он легко поддается термоформованию при необходимости его приладки к изгибам и поверхностям, состоящим из нескольких частей.

IX ЛЕГКО ПОДДАЕТСЯ ОБРАБОТКЕ

Woodn может быть окрашен как полностью, так и по отдельным зернам; обладая присущими древесине свойствами, поддается легкой и точной обработке резкой, шлифовкой и поверхностной смазкой и окраске.

X АНТИСТАТИЧЕН

Woodn обладает высокой антистатичностью и обеспечивает полную безопасность и здоровье людей.

XI ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ И ПРИЯТНЫЙ НА ОЩУПЬ

Woodn обеспечивает прекрасную звукоизоляцию и является исключительно мягким и теплым материалом, что способствует повышению комфорта помещений.

XII НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

Woodn не выделяет формальдегидов и других вредных веществ, не содержит тяжелых металлов.

[]

03 woodn firmus

Woodn firmus объединяет в себе характеристики, которые делают его уникальным: высокая устойчивость к воздействию влаги, царапинам и давлению, постоянство размеров, **длительный срок службы**. Данный материал является **незаменим для полов в помещениях**: планка поставляется готовой к легкой и быстрой укладке врезкой. Обработано воском в защитных целях, допускается запатентованная обработка коэкструзией пленки прозрачного полимера. **Не требует внепланового обслуживания.**

**FIRMUS – ЭТО WOODN БЕЗ СОМНЕНИЙ.
УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ.**

[]

04

woodn firmus источник вдохновения



*Утонченность и бесконечная
эlegantность покрытия, которая
рождается благодаря
сверхсовременной технологии, чтобы
вновь проникнуть в самую суть
«внутреннего пространства».*

От близости тонов к самым ярким контрастам: единственными связями, объединяющими цветовую палитру *Woodn firmus*, являются вкус и восприимчивость дизайнера.



пол: *Woodn firmus* - цвет 14 Гриджио Сильверстоун

Обладающий антистатическими свойствами, огнестойкий, совместимый с теплыми полами и обладающий отличной тепло- и звукоизоляцией, *Woodn firmus* гарантирует безопасность и комфорт, соответствующие требованиям современного образа жизни. В том числе в помещениях с повышенной влажностью.



пол: *Woodn firmus* - цвет 02 Лагорай
стены: *Woodn ornans* - цвет 02 Лагорай и 08 Пьемонтелато канетатто



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ **КОЭКСТРУЗИЯ** ПЛЕНКИ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО ПОЛИМЕРА, В КОТОРУЮ ЗАВОРАЧИВАЮТ СЕРДЦЕВИНУ WOODN, ЗАЩИЩАЕТ ПОЛ ОТ ЦАРАПИН И ДАВЛЕНИЯ И УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК ЕГО СЛУЖБЫ. **МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ПОЗВОЛЯЕТ ОБЛИЦОВЫВАТЬ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛЫ**, БЫСТРО ДАВАЯ НОВУЮ ЖИЗНЬ ПОМЕЩЕНИЮ БЕЗ РАДИКАЛЬНЫХ И ДОРОГОСТОЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ. WOODN FIRMUS ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ **НЕЗАМЕНИМЫМ** ДЛЯ НАДСТРОЕННЫХ ПОЛОВ, СТАНДАРТНЫХ ИЛИ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО РАЗМЕРАМ.



05

размеры и упаковка

*Woodn firmus
стандартная планка*

Размеры планки	120 × 1184 × 7 мм
Количество планок на коробку	18
Размеры коробки	270 × 1210 × 80 мм
Вес коробки	≈ 20 кг



WOODN НЕ ИМЕЕТ СЕБЕ РАВНЫХ.

**WOODN — ЭТО СИНОНИМ
ПОСТОЯННОГО ПОИСКА И РАЗВИТИЯ.**

Приглашаем Вас на наш сайт: www.sakhremcom.ru
где Вы всегда сможете найти информацию о наших новинках,
цветовых гаммах и последних изменениях

[Заключение | Woodn firmus]

Планка для настилки полов или облицовки под углом 7x120 мм, длиной 1,2 м. с пазами для вставки одна в другую, изготавливается из натуральных и регенерированных растительных материалов (скорлупа, кора, кустарник, обрезки различных древесных пород и т.п.), соединенных с термопластичными полимерами в однородный экструзивный компаунд при помощи передового производственного процесса без применения вредных летучих веществ с поверхностной отделкой экструзией слоя прозрачного полимера.

Огнестойкий материал класса I в соответствии со стандартом UNI 8457/87 и UNI 8457/A1/96 и класса Bfl-S1 в соответствии со стандартом EN 13501_1.

Окрашен, имеет прожилки в структуре, доступен в различных цветовых исполнениях.

Сохраняет размеры в условиях высокой влажности и перепадов температуры; обладает антистатическими свойствами; не содержит формальдегидов; не содержит растворителей и тяжелых металлов; не разрушается под воздействием древесных червей и паразитов; не имеет видимых или скрытых трещин и сколов.



ООО „СахРемКом“
официальный дистрибьютор ООО „Миллвуд“
на территории Дальнего Востока
693000, г. Южно-Сахалинск
тел\факс: 8 (4242) 77-40-77
web: www.sakhremcom.ru
e-mail: sakhremcom@yandex.ru

ООО «Миллвуд»

Россия, 196084, Санкт-Петербург,
Лиговский проспект, 256/3
info@kompozit-deck.ru
www.kompozit-deck.ru